

***** POBPCOAC 2010 (versión JULIO 2013) *****

***** GENERA CODAC *****

*CODAC clasifica a la población en cuatro grandes grupos: menores de 14 años, ocupados, desocupados e inactivos *.

*** (E27) Cantidad de años cumplidos ***.

*** (F66 = 1) Trabajó al menos una hora la semana pasada ***.

*** (F67 = 1) Hizo algo para afuera o ayudó en un negocio, etc ***.

*** (F68 = 1) Aunque no trabajó la semana pasada tiene algún trabajo o negocio al que seguro volverá ***.

*** (F106 =1) Está disponible para trabajar ahora mismo ***.

*** (F107 =1) Buscó trabajo en la última semana ***.

*** (F108 =2 | F108 =3) Tiene trabajo que comenzará en los próximos 30 días o está esperando el resultado de gestiones ya emprendidas ***.

*** (F109 =1) Buscó trabajo en las últimas cuatro semanas ***.

*** (F110 < 7) Llevó acciones concretas de búsqueda ***.

compute codac = \$sysmis.

exe.

IF (e27 < 14) codac = 0.

EXECUTE .

IF ((e27 >=14) & ((f66 = 1) | (F67 = 1) | (F68 = 1))) codac = 1.

EXECUTE.

IF ((e27 >=14 & sysmis(codac)) & ((F106 = 1 & (F107 = 1 | F109 = 1) & (F110 > 0 & F110 <= 6)) | (F106 = 1 & (F108 = 2 | F108 = 3)))) codac = 2.

EXECUTE.

if sysmis(codac) codac=3.

exe.

Weight off.

Freq codac.

***** GENERA POBPCOAC *****

*POBPCOAC clasifica a la población según su condición de actividad: menores de 14 años, ocupados, desocupados busca trabajo por primera vez, desocupado propiamente dicho, desocupado en seguro de paro, inactivo jubilado, inactivo pensionista.

* inactivo rentista, inactivo estudiante, inactivo quien realiza los quehaceres del hogar, inactivo otros.

*** (F116 = 1) Trabajó alguna vez en su vida ***.

*** (F116 = 2) No trabajó nunca en su vida ***.

*** (F117 = 1) Se encuentra en seguro de paro ***.

*** (F117 = 2) No se encuentra en seguro de paro ***.

*** (124_5 = 1) Quien realiza los quehaceres del hogar ***.

*** (124_4 = 1) Estudiante ***.

*** (124_3 = 1) Rentista ***.

*** (124_2 = 1) Pensionista ***.

*** (124_1 = 1) Jubilado ***.

compute pobpcoac = \$sysmis.

exe.

IF (codac = 0) pobpcoac = 1 .

EXECUTE .

IF (codac = 1) pobpcoac = 2 .

EXECUTE .

IF (codac = 2) & (f116=2) pobpcoac = 3 .

EXECUTE .

IF (codac = 2) & (f116=1) & (f117 = 2) pobpcoac = 4 .

EXECUTE .

IF (codac = 2) & (f116=1) & (f117 = 1) pobpcoac = 5 .
EXECUTE .

IF (codac = 3) & (f124_5=1) pobpcoac = 6 .
EXECUTE .

IF (codac = 3) & (f124_4=1) pobpcoac = 7 .
EXECUTE .

IF (codac = 3) & (f124_3=1) pobpcoac = 8 .
EXECUTE .

IF (codac = 3) & (f124_2=1) pobpcoac = 9 .
EXECUTE .

IF (codac = 3) & (f124_1=1) pobpcoac = 10 .
EXECUTE .

RECODE
pobpcoac (SYSMIS=11) .
EXECUTE .

weight OFF.

Value label POBPCOAC

- | | |
|----|--|
| 1 | Menor de 14 años |
| 2 | Ocupados |
| 3 | Desocupados BT1V |
| 4 | Desocupados propiamente dichos |
| 5 | Desocupados en seguro de paro |
| 6 | Inactivo, realiza los quehaceres del hogar |
| 7 | Inactivo, estudiante |
| 8 | Inactivo, rentista |
| 9 | Inactivo, pensionista |
| 10 | Inactivo, jubilado |
| 11 | Inactivo, otro. |

Freq POBPCOAC.