

***** POBPCOAC 2007 (versión JULIO 2013) *****.

***** GENERA CODAC *****

*CODAC clasifica a la población en cuatro grandes grupos: menores de 14 años, ocupados, desocupados e inactivos *.

*** (E28) Cantidad de años cumplidos ***.

*** (F68 = 1) Trabajó al menos una hora la semana pasada ***.

*** (F69 = 1) Hizo algo para afuera o ayudó en un negocio, etc ***.

*** (F70 = 1) Aunque no trabajó la semana pasada tiene algún trabajo o negocio al que seguro volverá ***.

*** (F109 = 1) Está disponible para trabajar ahora mismo ***.

*** (F110 = 1) Buscó trabajo en la última semana ***.

*** (F111 = 2 | F111 = 3) Tiene trabajo que comenzará en los próximos 30 días o está esperando el resultado de gestiones ya emprendidas ***.

*** (F112 = 1) Buscó trabajo en las últimas cuatro semanas ***.

*** (F113 < 7) Llevó acciones concretas de búsqueda ***.

compute codac = \$sysmis.

exe.

IF (e28 < 14) codac = 0.

EXECUTE .

IF ((e28 >= 14) & ((f68 = 1) | (F69 = 1) | (F70 = 1))) codac = 1.

EXECUTE.

IF ((e28 >= 14 & sysmis(codac)) & ((F109 = 1 & (F110 = 1 | F112 = 1) & (F113 > 0 & F113 <= 6)) | (F109 = 1 & (F111 = 2 | F111 = 3)))) codac = 2.

EXECUTE.

if sysmis(codac) codac=3.

exe.

weight off.

freq codac.

***** GENERA POBPCOAC *****

*POBPCOAC clasifica a la población según su condición de actividad: menores de 14 años, ocupados, desocupados busca trabajo por primera vez, desocupado propiamente dicho, desocupado en seguro de paro, inactivo jubilado, inactivo pensionista.

* inactivo rentista, inactivo estudiante, inactivo quien realiza los quehaceres del hogar, inactivo otros.

*** (F119 = 1) Trabajó alguna vez en su vida ***.

*** (F119 = 2) No trabajó nunca en su vida ***.

*** (F120 = 1) Se encuentra en seguro de paro ***.

*** (F120 = 2) No se encuentra en seguro de paro ***.

*** (127_5 = 1) Quien realiza los quehaceres del hogar ***.

*** (127_4 = 1) Estudiante ***.

*** (127_3 = 1) Rentista ***.

*** (127_2 = 1) Pensionista ***.

*** (127_1 = 1) Jubilado ***.

compute POBPCOAC = \$sysmis.

exe.

IF (codac = 0) pobpcoac = 1 .

EXECUTE .

IF (codac = 1) pobpcoac = 2 .

EXECUTE .

IF (codac = 2) & (f119=2) pobpcoac = 3 .

EXECUTE .

IF (codac = 2) & (f119=1) & (f120 = 2) pobpcoac = 4 .

EXECUTE .

IF (codac = 2) & (f119=1) & (f120 = 1) pobpcoac = 5 .
EXECUTE .

IF (codac = 3) & (f127_5=1) pobpcoac = 6 .
EXECUTE .

IF (codac = 3) & (f127_4=1) pobpcoac = 7 .
EXECUTE .

IF (codac = 3) & (f127_3=1) pobpcoac = 8 .
EXECUTE .

IF (codac = 3) & (f127_2=1) pobpcoac = 9 .
EXECUTE .

IF (codac = 3) & (f127_1=1) pobpcoac = 10 .
EXECUTE .

RECODE
pobpcoac (SYSMIS=11) .
EXECUTE .

Value label pobpcoac
1 'Menor 14 años'
2 'Ocupados'
3 'Desocupados BT1V'
4 'Desocupados propiamente dichos'
5 'Desocupados en seguro de paro'
6 'Inactivo, realiza los quehaceres del hogar'
7 'Inactivo, estudiante'
8 'Inactivo, rentista'
9 'Inactivo, pensionista'
10 'Inactivo, jubilado'
11 'Inactivo, otro'.

weight OFF.

Freq POBPCOAC.